

Marabá (PA), 22 de março de 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL PIÇARRA PA
CNPJ 01.612.163/0001-98

Item	Quant.	Descrição do Item	Valor R\$ Unit.	Valor R\$ Unit.
02	01	AUTOMÓVEL MARCA FIAT MODELO FIORINO FURGÃO 1.4 FIRE FLEX 2P, ZERO KM. AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO MODELO FURGÃO, COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ÁLCOOL (BICOMBUSTÍVEL), COM CINCO MARCHAS À FRENTE E UM A RÉ, MOTOR COM 1.4 E NO MÍNIMO 85 CAVALOS DE POTÊNCIA, NA COR BRANCO, TAPETES E PROTETOR DE CARTES, COM OS SEGUINTE ITENS: CARROCERIA EXTERNA: JANELA LATERAL, COM VIDRO CORREDIÇO, VIDROS JATEADOS NA JANELA LATERAL E TRASEIRA; BAU DE ALUMINIOSIGLA "AMBULÂNCIA" INVERTIDA AUTO ADESIVA. MONTAGEM INTERNA: DIVISÓRIA EM FIBRA DA CABINE COM JANELA DE COMUNICAÇÃO COM MOTORISTA; REVESTIMENTO INTERNO EM FÓRMICA; REVESTIMENTO DO TETO EM COUVIM AUTOMOTIVO; REVESTIMENTO DO PISO EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA; MACA FIXA EM ALUMÍNIO TAMANHO PADÃO ADULTO, COM COLCHONETE E CINTO DE SEGURANÇA; BACNO TIPO BAÚ PARA 02 (DOIS) ACOMPANHANTES COM CINTO DE SEGURANÇA; SUPORTE COM CILINDRO PARA 07 LITROS DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO/SANGUE. SISTEMA ELÉTRICO: SINALIZADOR ROTATIVO E SIRENE ELETROMECÂNICA DE 01 TON; LUMINÁRIA NO TETO	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ cento e noventa mil reais.

R\$ 190.000,00

GARANTIA

O prazo de garantia das máquinas, contra vício(s) e defeito(s) de fabricação, bem como desgastes anormais da mesma, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, sem limite de horas ou quilometragem e contado a partir do recebimento definitivo.

Nossa empresa arcará com todos os custos envolvendo a prestação da garantia, desde a retirada do objeto nas dependências deste órgão até a sua devolução para o mesmo.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Conforme o cliente solicitar.

Que o veículo será entregue livre de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, arcando a empresa com todos os custos inerentes aos mesmos

Pagamento: Avista

VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

Zucatelli Empreendimentos Ltda.
CNPJ. 01.241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº. 01. 241.313/0001-02
E-mail: licitacao@zucatelli.com.br
Fone: 94 2101 1275 - Fax: 94 2101 1277
Cel: 94 99136 1629

Zucatelli Empreendimentos Ltda.
CNPJ. 01.241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. BR 222 Km 3,2 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218
E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br

Marabá-PA, 23 de março de 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA
At.: **Setor de Compras**

Ref: **PROPOSTA COMERCIAL**

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria; apresentamos pela presente, nossa proposta comercial para fornecimento de veículos automotores Volkswagen, tipo PICK-UP ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, conforme especificações, preços e condições gerais abaixo:

01 – PRODUTO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	VEÍCULO TIPO PICK-UP ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO; Com direção hidráulica, ar condicionado, vidro elétrico, trava elétrica e chave canivete original de fábrica. Veículo ambulância tipo Pick-Up, para simples remoção, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, motor 1.6, Velocidade máxima: 176 km/h (E) / 174 km/h, distância mínima entre eixos 2.467 mm, peso em ordem de marcha 1.084 kg, pneus 205/60 R15 original de fábrica, reservatório mínimo de combustível 55 litros, flex. DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO: Capota em fibra de vidro com: Revestimento interno das laterais em material resistente e lavável; Revestimento do piso em compensado naval de 15 mm revestido em material antiderrapante de alta resistência aos processos químicos e tráfego. Iluminação: Natural: janelas com vidros translúcidos, jateados e corrediços na porta lateral que possam ser fechadas por dentro e vidros com película nas portas traseiras. Artificial: no mínimo 02 (duas) luminárias no teto com alta luminosidade com lente de policarbonato translúcido, com acaba difusão da luz. Externa: Luz de embarque instalado na parte superior traseira do veículo com foco direcional de 180°. Sinalização: Conjunto de sinalização acústico alta luminosidade, composto de módulo único e/ou auxiliares independentes luminosos injetados em policarbonato na cor rubi. Sistema Fixo de Oxigênio: Suporte para cilindro de oxigênio 5litros; Saída de oxigênio ao lado do paciente acoplada a régua tripla personalizada completa com fluxometro, umidificador, chicote, máscara e aspirador com frasco. Ar condicionado no compartimento do paciente. Bancos: Banco lateral tipo tubular ou bau, assento e encosto de espuma de poliuretano automotivo, revestido em courvim automotivo para 02 (duas) pessoas sentadas com cintos de segurança. Maca em alumínio, articulada com pernas retráteis, encosto reclinável, rodízios, contendo colchonete revestido em courvin e cintos de segurança. Design Interno: Suporte de soro/plasma instalado no balaústre -Armário Interno: Armário suspenso, fixado com reforço na coluna do veículo	01	192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais)	192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais))

Reveimar - Revendedora de Veículos Marabá Ltda

CNPJ (MF) nº 04.747.226/0001-01 - Inscrição Estadual nº 15.096.216-9
Folha 27, Quadra 19, Lote Especial - Nova Marabá - Telefone (94) 2101-6400 - Fax (94) 2101-6469
CEP 68.509-280 - Marabá - PA

<p>Marca: VOLKSWAGEN Modelo: SAVEIRO ROBUST CS 1.6 FLEX – AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO Ano/Modelo: 2023/2023 Fabricante: VOLKSWAGEN DO BRASIL Prazo de garantia: 03 (TRÊS) ANOS</p>			
--	--	--	--

02 – CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

Valor total da proposta: R\$ **192.000,00** (cento e noventa e dois mil reais)

Prazo para pagamento: A vista ou com Nota de Empenho.

Prazo de entrega: Até 150 (cento e cinquenta) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho.

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias a contar desta data. Preços sujeitos a reajuste.

03 – DADOS DO FORNECEDOR:

REVEMAR - REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA

Folha 27, Quadra 19, Lote Especial – Nova Marabá

Telefone (94) 2101-6400 – Fax (94) 2101-6469

CEP 68.509-280 – Marabá – PA

CNPJ (MF) 04.747.226/0001-01

Inscrição Estadual 15.096.216-9

Atenciosamente.


REVEMAR - REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA.

CNPJ (MF) 04.747.226/0001-01


José Ricielly Cajueiro

C. Identidade RG nº 3195827

CPF nº 641.409.112-04

Fone: (94) 99192-1500 / 99113-8925

e-mail: ricielly.cajueiro@revemar.com.br


CPF: 641.409.112-04

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – EPP

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.

Setor de compras

COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
01	<p>Especificação: MARCA FIAT MODELO STRADA WORK ANO 2019, Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, AirBag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.</p> <p>Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condiciona, Ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condicionado. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma BNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por</p>	UND	01	195.000,00	195.000,00

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – EPP

<p>laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno autoextinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS autoextinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>				
--	--	--	--	--

TOTAL: R\$ 195.000,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)

Valor unitário R\$ 195.000,00 com frete incluso.

Validade da Proposta: 40 dias Prazo de entrega:

Em até 90 dias uteis.

Garantia de 12 meses após entrega.

Forma de pagamentos: até 30 dias.

Belém (PA) 20 de março de 2023.

Elidete Oliveira Cunha
AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP
CNPJ 12.965.774/0001-36

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – EPP

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/PA.
Setor de compras

COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO VEICULO	QTD	MARCA	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	<p>Ambulância – Pick up 4x4 a diesel motor com potência de 160cv Simples Remoção / Resgate SIMILAR Hilux, Zero Km, com Revestimento Interno: Isolamento termo, acústico. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, Piso antiderrapante em fibra de vidro. Armário: Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro em cor clara, com portas de correr em acrílico. Bancos:</p> <p>Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança, Banco lateral em fibra de vidro para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. Maca: Maca retrátil com 1,90m em alumínio com colchonete e cintos de segurança. SISTEMA ELÉTRICO: Iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e 04 luminárias em leds , 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira , 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca, 02 tomada Interna 12 Vcc, Inversor de voltagem 400 Watts. Sinalizador: Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e 02 na traseira. Oxigeno terapia: Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro/aspirador /umidificador. Ventilação: Instalação de 01 ventilador Instalação de 01 exaustor. Vidros:</p> <p>Vidro fixo com película jateada nas duas portas traseiras Vidro de correr com película jateada na porta lateral Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente. Demais Itens: Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre. Balaústre fixado no teto Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes) Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio. Alteração marca modelo CAT em nome da Licitante DENATRAN de furgão para ambulância. Apresentar Laudos técnicos, anti microbianos, laudos lâmpadas de leds, laudo de maca, anvisa EMPLACADA conforme legislação Cockpi tem Fibra de Vidro sem Emendas. DENATRAN de furgão para ambulância. Apresentar Laudos técnicos, anti microbianos, laudos lâmpadas</p>	05	FORD RANGER AMBULANCIA CS	R\$ 379.000,00	R\$ 1.895.000,00

	de leds, laudo de maca, anvisa EMPLACADA conforme legislação Cockpi tem Fibra de Vidro sem Emendas.				
--	---	--	--	--	--

Valor unitário R\$ 379.000,00 com frete incluso.

Validade da Proposta: 40 dias Prazo

de entrega: Em até 90 dias uteis.

Garantia de 12 meses após entrega.

Forma de pagamentos: até 30 dias.

Belém (PA) 20 de março de 2023.

Edidite Oliveira Cunha
AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP
CNPJ 12.965.774/0001-36



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO
NORTE/PA Setor de compras

COTAÇÃO DE PREÇOS

Descrição do Veículo

Conforme solicitado segue abaixo:

Ambulância - Pick up 4x4 a diesel Simples Remoção / Resgate SIMILAR Hilux Revestimento Interno: Isolamento termo, acústico. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, Piso antiderrapante em fibra de vidro. Armário: Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro em cor clara, com portas de correr em acrílico. Bancos: Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança, Banco lateral em fibra de vidro para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. Maca: Maca retrátil com 1,90m em alumínio com colchonete e cintos de segurança. SISTEMA ELÉTRICO: Iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e 04 luminárias em leds, 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira, 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca, 02 tomada Interna 12 Vcc, Inversor de voltagem 400 Watts. Sinalizador: Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e 02 na traseira. Oxigeno terapia: Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro/aspirador /umidificador. Ventilação: Instalação de 01 ventilador Instalação de 01 exaustor. Vidros: Vidro fixo com película jateada nas duas portas traseiras Vidro de correr com película jateada na porta lateral Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente. Demais Itens: Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre. Balaústre fixado no teto Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes) Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio. Alteração marca modelo CAT em nome da Licitante DENATRAN de furgão para ambulância. Apresentar Laudos técnicos, anti microbianos, laudos lâmpadas de leds, laudo de maca, anvisa EMPLACADA conforme legislação Cockpi tem Fibra de Vidro sem Emendas. MARCA- S10 CHEVROLET CS - ZERO KM.

Valor Unitário R\$ 384.900,00

VALOR TOTAL DA PRÓPOSTA: R\$ 1.924.500,00

Prazo de Entrega 72 dias após recebimento de contrato e empenho.

Garantia: 12 meses após entrega ou conforme fabricante.

Validade da Proposta: 30 dias.

Já incluso frete e impostos.

Belo Horizonte, 20 de março de 2023.


Erica Miranda

MOR COMERCIO DE MÁQUINAS E VEICULOS EIRELI
29.889.808/0001-53

Endereço Eletrônico: brasmax@yahoo.com

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

Marialva – PR, 26 de Abril de 2023.

A/C: Prefeitura Municipal de Agua Azul do Norte – PA

CNPJ: 34.671.057/0001-34

Aos cuidados do Sr. Eráclito

Telefone: (94) 9240-4560

E-mail: prefeituraaguaazulnorte@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	MARCA
01	<p>VEÍCULO PICKUP TRANSFORMAÇÃO TIPO A SIMPLES REMOÇÃO</p> <p>Veículo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potência mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, cilindrada mínima 1.300cc, combustível flex, cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, tanque de combustível mínimo 53 litros, roda aro 15" original de fabrica, Air bag duplo, freio ABS com EBD, direção elétrica, ar condicionado, computador de Bordo, espelhos retrovisor externo elétrico, trava elétrica das portas, vidro elétrico nas portas, controle de tração e estabilidade, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, sendo todos os itens originais de fábrica, Comprimento externo mínimo do veículo transformado 4.800 mm devidamente comprovado pelo CCT (Certificado de Capacitação Técnica). Garantia de acordo com o manual de revisões.</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO</p> <p>REVESTIMENTO INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none">- Instalação de isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto à propagação de chamas (CONTRAN 498/14);- Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000, com trilho em fibra para entrada e saída da maca;- Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, sem emendas, conforme ABNT NBR 14.561/2000;- Apresentar junto à proposta Laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática;- Apresentar junto à proposta Ensaio de flamabilidade de acordo com "Resolução CONTRAN N 498/14 – Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados", em nome da empresa transformadora. <p>ARMÁRIO:</p> <ul style="list-style-type: none">- Armário superior acima da janela de comunicação com a cabine, confeccionado em fibra de vidro, na cor branca, com portas de correr em acrílico, medindo aproximadamente 420 mm de comprimento e 650 mm de largura; <p>BANCOS:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 banco baú confeccionado em fibra de vidro na lateral para 01 acompanhante ou socorrista, com cinto de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de costas;- 02 bancos tubulares na lateral, com cinto de segurança individual e estofamentos em courvin de alta resistência;- Apresentar junto à proposta Ensaio de ancoragem do cinto de	02 UND	R\$ 179.000,00	R\$ 358.000,00	FIAT STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 2022/2023

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

segurança dos bancos laterais conforme portaria 190/09 e NORMA ABNT 14.561/2000, em nome da empresa transformadora.

MACA:

- Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados junto à proposta: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na ANVISA; Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado;

- Sem corte na lataria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona na cabine para frente a fim de não comprometer a segurança do passageiro e caso de acionamento do AIRBAG.

SISTEMA

ELÉTRICO:

- Iluminação interna com 01 luminária no teto em LED;
- 01 Farol de embarque instalado na porta traseira, com acionamento independente;;
- 02 tomadas internas 12 Vcc;

SINALIZADOR:

- Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 10 efeitos luminosos de flash distintos;
- Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

autofalante;

OXIGENOTERAPIA:

- Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 03 litros;
- Instalação de um cilindro de oxigênio de 03 litros com válvula e manômetro;
- Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador;

VENTILAÇÃO/VIDROS:

- Ar condicionado no compartimento do paciente;
- Instalação de 01 eletro ventilador de alta rotação e 01 eletro exaustor de alta rotação, no teto, com cúpula de proteção em fibra de vidro;
- Janela com vidro de correr e com película jateada na lateral direita, fixada com cola PU sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água;
- Vidro de comunicação junto à divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente;

PORTAS:

- Porta traseira em fibra de vidro (PRFV) com abertura vertical, a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso, vidro traseiro com película jateada, dois amortecedores a gás, um aerofólio e um break light;
- Conjunto completo de fechadura, trincos, chave e duas dobradiças em aço na porta traseira;

DEMAIS ITENS:

- Balaústre fixado no teto;
- Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre;
- Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes);
- Um pega-mão vertical na lateral esquerda, junto à porta traseira;
- Alarme sonoro de marcha ré;
- Plotagem padrão ambulância;
- Entrega da ambulância via plataforma (guincho), entregue 0 km.

DOCUMENTOS:

- Acompanhado junto à proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO,
- Acompanhado junto à proposta Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial;
- Acompanhado junto à proposta Projeto básico da adaptação "MEMORIAL DESCRITIVO" devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial.

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DA ENTREGA: 60 DIAS

LIBERAÇÃO DO RENAVAL SOMENTE APÓS PAGTO DO MESMO.

Edinho Antonini

Edinho Antonini

Dpto. Licitações

Tel/Fax: (44) 3232-7180 / (44) 9 9943-1121

E-mail: mkt03@bellanveiculos especiais.com

CNPJ: 18.093.163/0001-21

BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

AV FERNANDO GARCIA- 252 - JARDIM SANTA IZABEL

MARIALVA-PR -CEP 86.990-000

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

Marialva – PR, 26 de Abril de 2023.
A/C: Prefeitura Municipal de Agua Azul do Norte – PA
CNPJ: 34.671.057/0001-34
Aos cuidados do Sr. Eráclito
Telefone: (94) 9240-4560
E-mail: prefeituraaguaazuldonorte@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	MARCA
01	<p>PICKUP 4X4, TRANSFORMAÇÃO TIPO A SIMPLES REMOÇÃO, Potência Mínima 202 CV, torque mínimo 3.400 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco e traseiro a tambor com ABS E EBD, tração 4x4, combustível diesel, medidas externas comprimento mínimo 5,320 mm, entre eixo mínimo 3.080 mm, comprimento interno da ambulância mínimo 2.310 mm, tanque de combustível mínimo 79 Litros, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais mínimo 225/70 R 17”, capacidade de carga mínimo 1.000 kg, peso em ordem de marcha mínimo 1800 kg.</p> <p>REVESTIMENTO INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalação de isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto à propagação de chamas (CONTRAN 498/14); - Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000; - Revestimento interno nas laterais e teto inteiramente em (PRFV) fibra de vidro, baú com bloco único, sem emendas, conforme ABNT NBR 14.561/2000; - Apresentar junto à proposta Laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática; - Apresentar junto à proposta Ensaio de flamabilidade de acordo com “Resolução CONTRAN N 498/14 – Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados”, em nome da empresa transformadora. <p>ARMÁRIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armário aéreo superior na lateral esquerda confeccionado em fibra de vidro, com portas de correr em acrílico; - bancada confeccionada em fibra de vidro, em toda a extensão da lateral esquerda do compartimento, sendo de total higienização conforme ABNT NBR 14.561/2000; <p>BANCOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bancos instalados na lateral direita com capacidade para 04 pessoas, com cintos de segurança individuais, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; <p>MACA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da 	04 UND	R\$ 339.000,00	R\$ 1.356.000,00	TOYOTA HILUX CABINE SIMPLES 2.8 DIESEL 2023/2023

viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados junto à proposta: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na ANVISA; Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado;

SISTEMA

ELÉTRICO:

- Iluminação interna com 03 luminárias no teto em LED;
- 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira, com regulagem vertical de 180°;
- 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca;
- 02 tomadas internas 12 Vcc;
- Inversor de voltagem 400 Watts;

SINALIZAÇÃO:

- Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 10 efeitos luminosos de flash distintos;
- Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante;
- Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira;

OXIGENOTERAPIA:

- Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros;
- Instalação de um cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro;
- Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador;

VENTILAÇÃO/VIDROS:

- Ar condicionado no compartimento do paciente;
- Instalação de 01 ventilador e 01 exaustor com cúpula de proteção em fibra de vidro na lateral;
- Janela com vidro de correr e com película jateada na lateral

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

direita;

- Janela de comunicação com vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente;

PORTAS:

- Duas portas traseiras em fibra de vidro (PRFV) com abertura lateral de folha dupla;

- Conjunto completo de fechadura, trincos, dois amortecedores sendo um em cada porta;

DEMAIS ITENS:

- Balaústre fixado no teto;

- Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre;

- Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes);

- Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;

- Alarme sonoro de marcha ré;

- Plotagem padrão ambulância;

- Entrega da ambulância via plataforma (guincho), entregue 0 km.

DOCUMENTOS:

- acompanhado junto à proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO,

- Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial;

- Projeto básico da adaptação "MEMORIAL DESCRITIVO" devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DA ENTREGA: 60 DIAS

LIBERAÇÃO DO RENAVAL SOMENTE APÓS PAGTO DO MESMO.

Edinho Antonini

Edinho Antonini

Dpto. Licitações

Tel/Fax: (44) 3232-7180 / (44) 9 9943-1121

E-mail: mkt03@bellanveiculos especiais.com

CNPJ: 18.093.163/0001-21

BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

AV FERNANDO GARCIA - 252 - JARDIM SANTA IZABEL

MARIALVA-PR - CEP 86.990-000



Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
034097	AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4	4,000	379.000,000	1.516.000,00
	AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4,000	384.000,000	1.536.000,00
	MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	4,000	339.000,000	1.356.000,00
	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI			
	Valores médios :		367.333,333	1.469.333,33
022267	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	2,000	190.000,000	380.000,00
	ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA	2,000	195.000,000	390.000,00
	AUTO 4X4 SERVICO E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2,000	192.000,000	384.000,00
	REVENAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA	2,000	179.000,000	358.000,00
	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI			
	Valores médios :		189.000,000	378.000,00



Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 2

BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

034097	AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4	4,000	339.000,000	1.356.000,00
022267	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	2,000	179.000,000	358.000,00
		Total do(s) item(ns) :		1.714.000,00
		Total geral :		1.714.000,00



Pag.: 3

Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

034097	AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4	4,0000	367.333,333	1.469.333,33
022267	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	2,0000	189.000,000	378.000,00
			Total :	1.847.333,33